

#	Art / Familien / Klassen	lateinischer Name	#	Beobachtungen
	<b>Vögel</b>	<b>Aves</b>		
	<b>Entenverwandte</b>	<b>Anatidae</b>		
1	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	1	häufig; mehrere Bruten
2	Graugans	<i>Anser anser</i>	2	häufig; Jungen führende Graugänse mit meist nur 2-3 juv.
3	Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	3	1 Ex. Stacja Pomp bei Warniki
4	Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	4	1,0 Stacja Pomp bei Warniki; 2 Ex. bei Überschwemmungsfläche nahe Kläranlage Slonsk; 2 Ex. an Oder in Neublejen
5	Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	5	regelmäßige Beobachtungen auf Überschwemmungsfläche der Warthe und Polder bei Wohnhaus Thomas Förderers; meist Paare
6	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	6	häufigste Ente
7	Knäente	<i>Anas querquedula</i>	7	siehe Schnatterente; auch größere Trupps (bis ca. 10)
8	Krickente	<i>Anas crecca</i>	8	1,0 Polder bei Wohnhaus Thomas Förderers
9	Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	9	1,0 bei Beobachtungsturm nahe Überschwemmungsfläche
10	Tafelente	<i>Anas ferina</i>	10	häufig
11	Reiherente	<i>Anas fuligula</i>	11	häufig
12	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	12	einige Ex. in Reiherentrupps
13	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	13	1 üfl. Ex. an Oder bei Neublejen
	<b>Glatt- und Raufußhühner</b>	<b>Phasianidae</b>		
14	Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	14	fast überall rfd. Männchen; wenig Sichtbeobachtungen
	<b>Lappentaucher</b>	<b>Podicipedidae</b>		
15	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	15	1 rfd. Ex. an Oder bei Neublejen
16	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	16	häufig
17	Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	17	3 BP Polder bei Wohnhaus Thomas Förderers; 1 BP bei Betonweg; 1 BP bei Stacja Pomp Slonsk; 1 BP Litzener Mühlental
18	Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	18	1 Paar bei Betonweg
	<b>Kormorane</b>	<b>Phalacrocoracidae</b>		
19	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	19	häufig
	<b>Reiher</b>	<b>Ardeidae</b>		
20	Große Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	20	1 rfd. Ex. Polder bei Neublejen; 1 rfd. Ex. an Oder bei Neublejen; 1 rfd. Ex. Schilfflächen bei Beobachtungsturm
21	Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	21	1 Ex. Polder bei Neublejen
22	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	22	häufig
	<b>Störche</b>	<b>Ciconiidae</b>		
23	Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	23	regelmäßige Beobachtungen; meist Einzelne; max. 6 Ex. (beobachtungsturm an Straße zu Slonsk; einige Nester in Dörfern)
24	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	24	1 üfl. Ex. Obwod Ochronny Polder Polnocny; 2 üfl. Ex. bei Warniki
	<b>Habichtverwandte</b>	<b>Accipitridae</b>		
25	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	25	häufigster Greifvogel der Überschwemmungsflächen und Gewässer
26	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	26	nur 1 Beobachtung!; 1 Ex bei Stacja Pomp Slonsk

27	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	27	nur 1 Beobachtung!; 1 Ex bei Teichgebiet nahe Neuentempel
28	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	28	regelmäßige Beobachtungen bei Überschwemmungsflächen von bis zu 5 Ex. gleichzeitig
29	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	29	mehrere Beobachtungen während der Fahrt
	<b>Falken</b>	<b>Falconidae</b>		
30	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	30	häufige Beobachtungen auf trockenen Flächen; Bruten: Stacja Pomp bei Warniki, Schlossruine Slonsk; Marienkirche Frankfurt/O, Nationalparksverwaltung
	<b>Kraniche</b>	<b>Gruidae</b>		
31	Kranich	<i>Grus grus</i>	31	regelmäßige Beobachtung von Paaren; ca. 130 bei Beobachtungstürmen (Schlafplatz)
	<b>Rallen</b>	<b>Rallidae</b>		
32	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	32	1 rfd. Schilfflächen bei Beobachtungsturm
33	Bläßralle	<i>Fulica atra</i>	33	häufig
	<b>Austernfischer</b>	<b>Haematopodidae</b>		
34	Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	34	1 üfl. Ex. bei Betonweg; 3 Ex. auf sandiger Fläche nahe Überschwemmungsfläche bei Beobachtungstürmen
	<b>Regenpfeiferverwandte</b>	<b>Charadriidae</b>		
35	Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	35	min.1 Ex. auf sandiger Fläche nahe Überschwemmungsfl. Bei Beobachtungstürmen
36	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	36	Beob. während Fahrt; trockene Seite Stacja Pomp Slonsk auf sandiger Fläche nahe Überschwemmungsfläche bei Beobachtungstürmen
	<b>Schnepfenverwandte</b>	<b>Scolopacidae</b>		
37	Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	37	1 Ex. an Oder in Neubleien; 1 rfd. Ex. bei Betonweg
38	Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	38	einzelne Ex. Überschwemmungsflächen bei Slonsk (bei Betonweg, Kläranlage u. Beobachtungstürmen) und Warniki
39	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	39	einzelne Ex. Überschwemmungsflächen bei Slonsk und Warniki
40	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	40	1 Ex. Stacja Pomp Slonsk
41	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	41	1 Ex. + 1 Ex. unter Bruchw. überschwemmter Auwald bei Warniki
42	Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	42	häufigste Limikole; wahrscheinlich weit >100 Überschwemmungsflächen bei Slonsk; kleinere Trupps bei Warniki
43	Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	43	balzende Männchen auf Überschwemmungsflächen: 2 bei Betonweg; 6 b. Kläranlage; weitere an Beobachtungsturm und zw. Letzteren; dazwischen vereinzelt Weibchen; Färbung:schwarzer Kopf u. Latz über rotbraune u. beige Töne (auch geschippert) und einige Kopf-Latz-Kombinationen bis zu weißem Kopf und Latz
44	Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>	44	einige Ex. unter Bruchw. bei Kläranlage Slonsk
	<b>Möwen</b>	<b>Laridae</b>		
45	Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	45	häufig (vor allem Überschwemmungsflächen)
46	Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	46	1Ex. bei Stacja Pomp Warniki; 2 Ex. bei Betonweg
	<b>Seeschwalben</b>	<b>Sternidae</b>		
47	Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>	47	2 Ex. am Rand der Überschwemmungsfläche an der Kläranlage Slonsk

48	Weißbart-Seeschwalbe	<i>Chlidonias hybrida</i>	48	2 Ex. am Beobachtungsturm
49	Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	49	1 Ex.? Bei Betonweg (schwarzer Unterflügel)
50	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	50	3 Ex. Polder nahe Neubleysen; 2 Ex. Betonweg; Beob. Am Beobachtungsturm
51	Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	51	min. 5 Ex. künstliche Nistinsel bei Neuentempel; 1 Ex. Litzener Mühlental; vereinzelt auf Überschwemmungsflächen nahe Slonsk
	<b>Tauben</b>	<b>Columbidae</b>		
52	Haustaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	52	häufig üfl.
53	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	53	häufig üfl.
54	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	54	mehrmals 1-2 Ex. in Dörfern
	<b>Kuckucke</b>	<b>Cuculidae</b>		
55	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	55	fast überall rfd.; häufig auch Sichtbeobachtung
	<b>Segler</b>	<b>Apodidae</b>		
56	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	56	einige Ex. an Kläranlage Slonsk und Marienkirche Frankfurt/O
	<b>Eisvögel</b>	<b>Alcedinidae</b>		
57	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	57	1 Ex. an Brutröhre Teichgebiet Neuentempel; 1 Ex. an Oder in Neubleysen; 1 Ex. im überschwemmten Auwald bei Warniki
	<b>Spechte</b>	<b>Picidae</b>		
58	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	58	1-2 Ex. am Damm Obwod Ochronny Polder Polnocny; 1 rfd. an Oder bei Neubleysen
59	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	59	1 rfd. Ex. Teichgebiet bei Neuentempel; 1 rfd. Ex. an Oder bei Neubleysen
60	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	60	1 rfd. Ex. Teichgebiet bei Neuentempel
61	Buntspecht	<i>Dendrocopus major</i>	61	0,1 Obwod Ochronny Polder Polnocny
	<b>Pirole</b>	<b>Oriolidae</b>		
62	61. Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	62	vereinzelt rfd.
	<b>Krähenverwandte</b>	<b>Corvidae</b>		
63	Elster	<i>Pica pica</i>	63	einige wenige Beobachtungen
64	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	64	nur 1 Beobachtung Wald nahe Adonishang
65	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	65	sehr häufig in polnischen Dörfern
66	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	66	1 sicheres Ex. an Oder bei Neubleysen
67	Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	67	häufig
68	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	68	1 Ex. Trockenrasen Seelower Höhen
	<b>Beutelmeisen</b>	<b>Remizidae</b>		
69	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	69	1 Ex. am fast fertigen Nest bauend am Polder nahe Neubleysen
	<b>Meisen</b>	<b>Paridae</b>		
70	Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	70	häufig
71	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	71	häufig
72	Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	72	2 Ex. überschwemmter Auwald Warniki
	<b>Lerchen</b>	<b>Alaudidae</b>		
73	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	73	1 singendes Ex. Trockenhänge vor Lebus
74	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	74	regelmäßig aber nicht sehr häufig auf trockenen Flächen

	<b>Schwalben</b>	<b>Hirundinidae</b>		
75	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	75	häufig
76	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	76	einige Ex. Kläranlage Slonsk
	<b>Schwanzmeisen</b>	<b>Aegithalidae</b>		
77	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	77	1 Ex. mit schwarzem Überaugenstreif am Nest im Park Dolny in Dabroszyn
	<b>Laubsänger</b>	<b>Phylloscopidae</b>		
78	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	78	1 rfd. Im Wald zwischen Dabroszyn und Küstrin
79	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	79	häufig
80	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	80	häufig
	<b>Grassänger</b>	<b>Megaluridae</b>		
81	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	81	regelmäßig rfd.,; max. 3-4 Oder bei Neubleyn
82	Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	82	rfd.: 2 Polder bei Neubleyn, 1 Obwod Ochronny Polder Polnocny, 1 Stacja Pomp Slonsk,...
	<b>Rohrsängerverwandte</b>	<b>Acrocephalidae</b>		
83	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	83	häufigster Rohrsänger; vorallem nahe Überschwemmungsflächen, Poldergebiete; oft gut zu sehen
84	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	84	1 sing. Ex. Stacja Pomp Warniki
85	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	85	1 sing. Ex. Teichgebiet Neuentempel; 1 sing. Ex. Polder bei Neubleyn;...
	<b>Grasmücken</b>	<b>Sylviidae</b>		
86	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	86	einige singende Ex.
87	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	87	1 Ex. Stacja Pomp Slonsk; 1 sing. Gehölz Seelower Höhen; 1 sing. Bei Adonishang
88	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	88	einige singende Ex.
89	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	89	mit Abstand häufigste Grasmücke
	<b>Kleiber</b>	<b>Sittidae</b>		
90	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	90	1 rfd. im Park Dolny in Dabroszyn
	<b>Baumläufer</b>	<b>Certhiidae</b>		
91	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	91	1 rfd. im Kieferngehölz Stacja Pomp Warniki
	?-Baumläufer	<i>Certhia sp.</i>		Sichtbeobachtung im Park Dolny in Dabroszyn
	<b>Zaunkönige</b>	<b>Troglodytidae</b>		
92	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	92	1 singendes Ex.am Parkplatz des Museums Seelow
	<b>Stare</b>	<b>Sturnidae</b>		
93	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	93	häufig
	<b>Drosseln</b>	<b>Turdidae</b>		
94	Amsel	<i>Turdus merula</i>	94	häufig (vorallem nahe Ortschaften u. im Wald)
95	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	95	1 üfl. Ex.an Oder bei Neubleyn; mehrere Ex. an Pappelallee vor Betonweg (Brutplatz)
96	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	96	1 sing. Ex. Obwod Ochronny Polder Polnocny; 1 singendes Ex. Wald zwischen Dabroszyn und Küstrin
	<b>Schnäpperverwandte</b>	<b>Muscicapidae</b>		
97	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	97	min. 3 Ex. Oderwiesen bei Neubleyn; 1 Ex. trockene Dammseite Stacja Pomp Slonsk; min. 3 Ex. auf grobscholligem Acker bei Kläranlage Slonsk

98	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	98	1 sing. Wald zwischen Küstrin und Dadroszyn
99	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	99	häufig; kein eindeutiger Sprosser
100	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	100	1 Ex. in einem Dorf auf der Fahrt nach Frankfurt/O
101	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	101	1 singendes Ex. am Parkplatz des Museums Seelow
102	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	102	min. 3 Ex. auf grobscholligem Acker bei Kläranlage Slonsk
	<b>Sperlinge</b>	<b>Passeridae</b>		
103	Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	103	häufig (vorallem in Dörfern)
104	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	104	einige Ex. Stacja Pomp Warniki
	<b>Stelzenverwandte</b>	<b>Motacillidae</b>		
105	Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	105	1 Ex. auf grobscholligem Acker bei Kläranlage Slonsk
106	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	106	1 sing. Ex. Friedwald auf Seelower Höhen
107	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	107	häufig (vor allem auf polnischer Seite nahe Überschwemmungsflächen)
108	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	108	einige Beobachtungen (vorallem in Dorfnähe)
	<b>Finken</b>	<b>Fringillidae</b>		
109	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	109	einige sing. Ex. in Wäldern u. Gehölzen
110	Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	110	3 üfl. Ex. Seelower Höhen; 1 rfd. Ex. Wald zwischen Dabroszyn und Küstrin
111	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	111	1 sing. Ex. nahe Gasthof Wagenrad
112	Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	112	1 rfd. Gehölz auf Seelower Höhen u. Gehölz bei Stacja Pomp Warniki
113	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	113	einige Beobachtungen kleiner Trupps
114	Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	114	1 Paar bei Kläranlage Slonsk; min. 2,1 bei der Nationalparksverwaltung
	<b>Ammernverwandte</b>	<b>Emberizidae</b>		
115	Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	115	häufig auf trockenen Flächen; max. 3-4 sing. An Trockenhängen vor Lebus
116	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	116	regelmäßige Beobachtungen
117	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	117	häufig im Poldergebiet (im Schilf) und am Rand der Überschwemmungsflächen
	<b>Säugetiere</b>	<b>Mammalia</b>		
1	Reh	<i>Capreolus capreolus</i>	1	häufig auf Freiflächen; max. 12 an Beobachtungstürmen
2	Wildschwein	<i>Sus scrofa</i>	2	3 Ex. am Beobachtungsturm an Staße zu Slonsk; 2 Ex. Obwod Ochronny Polder Polnocny;
3	Feldhase	<i>Lepus europaeus</i>	3	min. 2 Ex. bei Kläranlage Slonsk
4	Rotfuchs	<i>Vulpes vulpes</i>	4	1 Ex. am Beobachtungsturm an Staße zu Slonsk
5	Bisamratte	<i>Ondatra zibethicus</i>	5	2 schwimmende Ex. Polder bei Neublejen
6	Elbebiber	<i>Castor fiber albicus</i>	6	1 schwimmendes Ex. (deutlich größer als Bisamratte; im Gebiet gibt es keine Nutrias; typisches Profil; in der Nähe frische Fraßspuren) im Kanal zwischen Polder und Neublejen; häufig Biberfraßspuren im ganzen Gebiet (auch an sehr dicken Stämmen); Burg im Teichgebiet Neuentempel und im Obwod Ochronny Polder Polnocny

<b>Reptilien</b>		<b>Reptilia</b>	
1	Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	1 0,1 am Gehölzrand Seelower Höhen
2	Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	2 einige Ex. Obwod Ochronny Polder Polnocny; 1 Ex. (ca. 60 cm) Stacja Pomp Warniki
<b>Amphibien</b>		<b>Amphibia</b>	
1	Grasfrosch	<i>Rana temporaria</i>	1 1 Ex. Stacja Pomp Warniki
2	Springfrosch	<i>Rana dalmatina</i>	2 1 Ex. Stacja Pomp Warniki (Schenkelprobe)
3	Seefrosch	<i>Rana ridibunda</i>	3 in Überschwemmungsflächen und Poldern rfd.
4	Teichfrosch	<i>Rana</i> kl. <i>Esculenta</i>	4 in Überschwemmungsflächen und Poldern rfd.
5	Kleiner Wasserfrosch	<i>Rana lessonae</i>	5 in Überschwemmungsflächen und Poldern rfd.
6	Erdkröte	<i>Bufo bufo</i>	6 1 Ex. Stacja Pomp Warniki
7	Rotbauchunke	<i>Bombina bombina</i>	7 rfd. Bei Polder nahe Wohnhaus von Thomas Förderer

Autor: Tim Hutschenreiter