

## Fachliteratur und Rechtsquellen über das LSG "Moritzburger Kleinkuppenlandschaft", Stand: 31.12.2009

- AG DORFGESCHICHTE (2009): Dorflexikon Bärnsdorf. Ein Dorf und seine Werte. – Schrift zum 700. Jahrestag der Ersterwähung: 68 S.
- ARNOLD, K.-P.; OERTEL, H. & B. UMLAUF (2009): Entwicklungen von Landwirtschaft und Naturschutz im Landschaftsschutzgebiet „Moritzburger Kleinkuppenlandschaft“ (Sachsen, Landkreis Meißen). – In: FRIEDEL, R. & E. A. SPINDLER (Hrsg.) (2009): Nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume. Chancenverbesserung durch Innovation und Traditionspflege. – Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden: 375-388.
- AMTSBLATT LANDKREIS DRESDEN (1995): Verordnung des Landratsamtes Dresden zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes "Moritzburger Kleinkuppenlandschaft" vom 20.12.1995. - Ausgabe **13** vom 20.12-95: 7/8.
- AMTSBLATT LANDKREIS MEISSEN (1997): Verordnung des Landkreises Meißen zur einstweiligen Sicherstellung des Landschaftsschutzgebietes "Moritzburger Kleinkuppenlandschaft" vom 20.03.1997. - Ausgabe **08** vom 21.4.1997: 8-10.
- AMTSBLATT LANDKREIS MEISSEN (1998): Verordnung des Landkreises Meißen zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes "Moritzburger Kleinkuppenlandschaft" vom 29.10.1998. – Amtsblatt **3** (24) vom 27.11.1998: 3-6.
- AUTORENKOLLEKTIV (1975): Lößnitz und Moritzburger Teichlandschaft. -Werte unserer Heimat **22**, Akademie-Verlag Berlin.
- BÄSSLER, R. (1998): Artenschutzprogramm für den Weißstorch in Sachsen. - In: SMU (Hrsg.) (1998): Aktiv für die Umwelt - Eine Auswahl von Initiativen und Projekten, Dresden: 90-91.
- BÄSSLER, R. & L. MÜLLER (1997): Beobachtungen zur Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) als Durchzügler und Wintergast in der Region Dresden. - ACTITIS, Avifaunistische Mitteilungen aus Sachsen **32**: 58-59.
- BÄSSLER, R.; SCHIMKAT, J. & J. ULBRICHT (2000): Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. - Sächs. Landesamt Umwelt Geologie (Hrsg.): 113 S.
- BASTIAN, O. (1986): Bioindikation zum Landschaftswandel - ein Beispiel aus dem Moritzburger Kleinkuppengebiet. - Hercynia N.F., Leipzig **23** (1): 15-45.
- BASTIAN, O. (1989): Avifauna und Flora in Gehölzen der Moritzburger Agrarlandschaft - ein Beitrag zur Biogeographie von Habitatsinseln. - Aus dem wiss. Leben Pädagog. Hochschule Halle/S. **2**: 59-64.
- BASTIAN, O. (1990): Structure, function and change - three main aspects in investigation of biotic landscape components. - Ekológia (CSFR), Bratislava **9** (4): 405-418.
- BASTIAN, O. (1992): Zur Analyse des biotischen Regenerationspotentials der Landschaft. - Petermanns Geograph. Mitt. **136** (2+3): 93-108.
- BASTIAN, O. (1997): Landschaftsplanung - Wegweiser für eine ökologisch orientierte Raumentwicklung. - Erdkundeunterricht, Berlin **49** (1): 9-18.
- BASTIAN, O. (1997): Landschaftsökologische Untersuchungen im Moritzburger Kleinkuppengebiet. - In: BASTIAN, O. & M. SCHRACK (Hrsg.) (1997): Die Moritzburger Kuppenlandschaft - einmalig in Mitteleuropa ! - a.a.O.: 11-22.
- BASTIAN, O. (1998): Landschaft wie in Schweden. - Mitt. Landesver. Sächs. Heimatsch. **2**: 67-75.
- BASTIAN, O. (2002): Waldsäume der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **24**: 55-68.
- BASTIAN, O.; BLASCKE, K.; SCHRACK, M. & A. TIMMLER (2005): Moritzburger Landschaften. – Berg- & Naturverlag Rölke, Dresden: 156 S.
- BASTIAN, O.; HUMMITZSCH, P. & M. SCHRACK (1989): Beziehungen zwischen Landschaftsstruktur und Artenvielfalt der Avifauna in der Agrarlandschaft nördlich von Dresden. - Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden **45** (5): 53-73.
- BASTIAN, O. & M. LÜTZ (2000): Vom Landschaftsplan zum Bewirtschaftungsentwurf. – Z. f. Kulturtechnik und Landentwicklung **41** (6): 259-266.
- BASTIAN, O.; LORENZ, J.; SCHOLZ, A. & M. SCHRACK (1995): Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante Landschaftsschutzgebiet "Moritzburger Kleinkuppenlandschaft". - unveröff. Manuskript.
- BASTIAN, O. & M. RÖDER (1996): Beurteilung von Landschaftsveränderungen anhand von Landschaftsfunktionen. - Naturschutz und Landschaftsplanung **28** (10): 302-312.
- BASTIAN, O. & M. SCHRACK (Hrsg.) (1997): Die Moritzburger Kuppenlandschaft - einmalig in Mitteleuropa ! - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, Tagungsband: 118 S.

- BASTIAN, O. & M. SCHRACK (2007): Energie vom Acker – Traum oder Albtraum? – Mitt. Landesver. Sächs. Heimatsch. **3**: 57-66.
- BASTIAN, O. & K.-F. SCHREIBER (Hrsg.) (1994): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. - Gustav Fischer Verlag Jena-Stuttgart.
- BERNHARDT, A.; HAASE, G.; MANNSFELD, K.; RICHTER, H. & R. SCHMIDT (1986): Naturräume der sächsischen Bezirke. - Sächs. Heimatblätter **Sonderdruck**.
- DAUDERSTÄDT, U. (2009): Mit vereinten Kräften für den Erhalt der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. NABU und Sächsischer Heimatschutz wandten sich an Stanislaw Tillich. – NABU Report: 47-49.
- DÖRING, N. (1998): Wachtelkönig *Crex crex* (L., 1758). - In: KRÜGER, S. et al. (1998): Die Vogelwelt des Landkreises Kamenz und der kreisfreien Stadt Hoyerswerda, Teil 1 - Nonpasseres. - a.a.O.: 144-146.
- GLEINICH, W. & P. HUMMITZSCH (1977): Zum Brutvorkommen der Eulen im mittleren Oberelbe-Röder-Gebiet. - Faunist. Abh. Mus. Tierk. Dresden **6**: 237-262.
- GROSSMANN, F. (1997): Bergbau kontra Landschaftsschutz – der Buckenberg Volkersdorf im Spannungsfeld des geplanten Gesteinsabbaues. - In: BASTIAN, O. & M. SCHRACK (Hrsg.) (1997): Die Moritzburger Kuppenlandschaft - einmalig in Mitteleuropa ! - a.a.O.: 53-60.
- GÜNTHER, H. & R. SCHRACK (1997): Der Buckenberg Volkersdorf - landeskundliche, ornithologische und herpetologische Bedeutung. - In: BASTIAN, O. & M. SCHRACK (Hrsg.) (1997): Die Moritzburger Kuppenlandschaft - einmalig in Mitteleuropa ! - a.a.O.: 99-105.
- FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE GROSSDITTMANNSDORF (2008): Landnutzung contra Ortolan (*Emberiza hortulana*) – zwei Beispiele aus dem Internationalen Vogelschutzgebiet „Moritzburger Kleinkuppenlandschaft“. – Mitt. Sächs. Orn., NABU Sachsen: 10–14.
- FEILER, A.; KAPISCHKE, H.-J.; MISSBACH, K.; WILHELM, M. & U. ZÖPHEL (1999): Die Säugetiere Dresdens und seiner Umgebung (Mammalia). 3. Beitrag zur "Säugetierfauna Sachsens". - Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden **21** (24): 341-375.
- HAASE, G. (1995): Sächsisches Lößgefülle. - In: MANNSFELD, K. & H. RICHTER (Hrsg.) (1995): Naturräume in Sachsen. - Forschungen zur deutschen Landeskunde **238**, Trier, 70-79.
- HÄNEL, K. (2004): Zur Populationsstruktur und Habitatpräferenz des Ortolans (*Emberiza hortulana*). Untersuchungen in der Moritzburger Kuppenlandschaft/Sachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. **9** (3): 317-357.
- HALLFARTH, T. (1992): Ornithofaunistische Untersuchungen zur Besiedlung verschiedener Strukturelemente im Süden der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. - Dipl.-Arbeit, TU Dresden.
- HEMPEL, G. (1997): Waldentwicklung und Jagd im gehölzreichen Offenland nördlich von Dresden. - In: BASTIAN, O. & M. SCHRACK (Hrsg.) (1997): Die Moritzburger Kuppenlandschaft - einmalig in Mitteleuropa ! - a.a.O.: 28-37.
- HÖTZEL, S. (2002): Kartierung und Bewertung von kulturhistorischen Landschaftselementen am Beispiel des Landschaftsschutzgebietes „Moritzburger Kleinkuppengebiet“. – Dipl.-Arb. TU Dresden.
- HUMMITZSCH, P. (1987): Brutbestandserfassung der Spechte im Elbe-Röder-Gebiet, Teil 1 - Falke **12**, 396-402
- HUMMITZSCH, P. (1988): Brutbestandserfassung der Spechte im Elbe-Röder-Gebiet, Teil 2 und 3. - Falke **1**, 23-25; Falke **2**, 59-64.
- HUMMITZSCH, P. (1991): Gefahr für die Kleinkuppenlandschaft nördlich von Dresden. - Mitt. Landesverein Sächs. Heimatschutz **1**: 50-52.
- HUMMITZSCH, P. & J. ULBRICHT (1981): Zum Brutvorkommen des Mäusebussards (*Buteo buteo* (L.)) und des Wespenbussards (*Pernis apivorus* (L.)) im Elbe-Röder-Gebiet bei Dresden. - Faunist. Abh. Mus. Tierk. Dresden **8**: 95-106.
- LORENZ, J. (1996a): Ökofaunistische Untersuchungen zur Käferfauna von Feldgehölzen und anderen Elementen einer strukturreichen Agrarlandschaft nördlich von Dresden. - Verhandl. Ges. Ökologie **26**: 327-332.
- LORENZ, J. (1996b): Zur Marienkäferfauna nördlich von Dresden (Col., Coccinellidae). - Ent. Nachr. Ber. **40** (4): 255-256.
- LORENZ, J. (1996c): Die Käferfauna einer strukturreichen Agrarlandschaft nördlich von Dresden. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **19**: 45-64.
- LORENZ, J. (1999): Ökofaunistische Untersuchungen zur Coleopterenfauna einer strukturreichen Agrarlandschaft (Insecta: Coleoptera). – Diss. TU Dresden, Tharandt: 197 S. und Anhang.
- LORENZ, J. (2004): Die Moritzburger Kleinkuppenlandschaft und das Bahretal – zwei weitere Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Entomofauna in Sachsen. – Mitt. Sächs. Ent. **68**: 3-9.
- LORENZ, J. (2006): Die Käferfauna des FND „Salweidenfeuchtgebiet bei Medingen“ (Insecta: Coleoptera). - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **26**: 107-116.
- LORENZ, J. & A. SCHOLZ (1997): Die Insektenfauna des Bärnsdorf-Volkersdorfer Kleinkuppengebietes. In: BASTIAN, O. & M. SCHRACK (Hrsg.) (1997): Die Moritzburger Kuppenlandschaft - einmalig in Mitteleuropa ! - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, Tagungsband: 38-46.

- LÜTZ, M.; BASTIAN, O.; RÖDER, M. & R.-U. SYRBE (2007): Szenarienanalyse zur Veränderung von Agrarlandschaften. Eine Fallstudie aus dem Moritzburger Kleinkuppengebiet (Sachsen) – Naturschutz Landschaftsplanung **39** (7): 207-211.
- MANNSFELD, K. (1963): Standortliche Untersuchungen im Moritzburger Kleinkuppengebiet. - Dipl.-Arb. TU Dresden.
- MANNSFELD, K. (1971): Landschaftsökologie und ökonomische Wertung der Westlausitzer Platte. - Diss. A, TU Dresden.
- MANNSFELD, K. (1979): Die Beurteilung von Naturraumpotentialen als Aufgabe der geographischen Landschaftsforschung. - Petermanns Geograph. Mitt. **122**: 2-6.
- MANNSFELD, K. (1981a): Landeskulturelle Auswirkungen moderner Agrarproduktion an Beispielen aus dem Westlausitzer Hügelland. - Wiss. Abh. Geogr. Ges. DDR **15**: 179-191.
- MANNSFELD, K. (1981b): Beiträge zur Ableitung der natürlichen Potentialstruktur aus der naturräumlichen Ordnung. - Diss. B, TU Dresden.
- MANNSFELD, K. (1982a): Die westlausitzer Landschaft als Forschungsgegenstand der Geographie. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **6**: 5-20.
- MANNSFELD, K. (1982b): Naturräumliche Erkundung und Ordnung am Beispiel von Westlausitzer Platte und Hügelland. - Hall. Jb. Geowiss. **7**: 19-34.
- MANNSFELD, K. (1983): Landschaftsanalyse und Ableitung von Naturraumpotentialen. - Abh. Sächs. Akad. Wiss. zu Leipzig, Berlin **55** (3).
- MANNSFELD, K. (1985): Landschaftsdiagnose als Beitrag zur Charakteristik des Landschaftswandels. - Sitzungsber. Sächs. Akad. Wiss. zu Leipzig **117** (4): 57-67.
- MANNSFELD, K. & H. RICHTER (1995): Naturräume in Sachsen. - Forschungen zur deutschen Landeskunde **238**, Trier.
- MENZEL, F. & H. MENZEL (1980): Das Vorkommen des Weißstorches, *Ciconia c. ciconia* (L.), in der Oberlausitz von 1973 bis 1978. - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **53** (8): 1-16.
- MENZEL, F. & H. MENZEL (1988): Das Vorkommen des Weißstorches, *Ciconia c. ciconia* (L.), in der Oberlausitz von 1979 bis 1985. - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **61** (7): 1-16.
- NEEF, E. (1960): Die naturräumliche Gliederung Sachsens. - Sächs. Heimatblätter **Sonderdruck** Dresden.
- NEEF, E. (1962): Der Reichtum der Dresdner Landschaft. - Geograph. Berichte **24**: 259-269.
- NEEF, E. (1967): Die theoretischen Grundlagen der Landschaftslehre. - Leipzig.
- NEEF, E. (1969): Der Stoffwechsel zwischen Gesellschaft und Natur als geographisches Problem. - Geograph. Rundschau **21**: 453-459.
- OERTEL, H. & G. OPITZ (2008): Zum Vorkommen des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) im Landschaftsschutzgebiet „Moritzburger Kleinkuppenlandschaft“. - In: SCHRACK, M. (Hrsg.) (2008): Der Natur verpflichtet. – a.a.O.: 109-116.
- OERTNER, J. (1997): Die Bewahrung der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft – eine aktuelle naturschutzpolitische Herausforderung. - In: BASTIAN, O. & M. SCHRACK (Hrsg.) (1997): Die Moritzburger Kuppenlandschaft - einmalig in Mitteleuropa ! - a.a.O.: 61-63.
- REGGE, H. (1997): Moritzburger Kuppen- und Teichlandschaft – beliebtes Ausflugsziel für den Dresdener Kneipp-Verein. - In: BASTIAN, O. & M. SCHRACK (Hrsg.) (1997): Die Moritzburger Kuppenlandschaft - einmalig in Mitteleuropa ! - a.a.O.: 106-107.
- REICHSTELLE FÜR BODENFORSCHUNG (HRSG.) (1941): Geologische Karte des Deutschen Reiches, Sektion Radeburg 4748.
- SCHIMKAT, J. (2000): Schutzbemühungen für den Wachtelkönig (*Crex crex*) im Dresdner Ostragehege. - Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. **8** (5): 475-485.
- SCHIMKAT, J.; FUHRMANN, P.; SCHRACK, M.; KLEMM, A. & T. TÖPFER (1998): Greifvögel in Sachsen. Ergebnisse der Bestandserfassungen feldgehölz- und waldbewohnender Greifvogelarten im Raum Dresden. - NSI Region Dresden: 16 S.
- SCHIMKAT, J. & M. SCHRACK (1997): NABU-Weißstorchprojekt "Sohlwiesen Großdittmannsdorf". - In: BASTIAN, O. & M. SCHRACK (Hrsg.) (1997): Die Moritzburger Kuppenlandschaft - einmalig in Mitteleuropa ! - a.a.O.: 108-112.
- SCHOLZ, A. (2003): Ökofaunistische Untersuchungen zur Bedeutung von Habitatinseln, insbesondere Feldgehölzen in der Agrarlandschaft, untersucht am Beispiel der Pflanzenwespen (Symphyta), Grabwespen (Sphecidae) und Schwebfliegen (Syrphyidae). – Diss., TU Dresden Tharandt: 177 S. und Anhang.
- SCHRACK, M. (1987a): Zu ausgewählten Ergebnissen einer Brutvogelerfassung auf Feldgehölzen der Feldgehölz-Kuppenlandschaft nördlich Dresden. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **11**: 21-41.
- SCHRACK, M. (1987b): 12 Jahre ornithologische Schülerarbeit in Großdittmannsdorf. - Sächs. Heimatblätter **4**: 179.
- SCHRACK, M. (1989): Die Besiedlung von Feldgehölzen der Feldgehölz-Kuppenlandschaft nördlich von Dresden durch Brutvogelarten. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **14**: 86-102.

- SCHRACK, M. (1990): Zu ausgewählten Ergebnissen einer Erfassung der Vogelarten entlang von Fließgewässern im Landkreis Dresden. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **14**: 35-55.
- SCHRACK, M. (1994): Das Kleinkuppengebiet ist einmalig in Mitteleuropa. - Sächsische Zeitung 04.01.94, Kreis Dresden: 25.
- SCHRACK, M. (1995a): Die Brutvögel der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **Sonderheft**.
- SCHRACK, M. (1995b): Lurche und Kriechtiere in der Kulturlandschaft - ein Beispiel aus dem Moritzburger Kleinkuppengebiet. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **18**: 59-72.
- SCHRACK, M. (1995c): 20 Jahre ornithologische und Naturschutzarbeit in Großdittmannsdorf - Projekte, Ergebnisse und Erfahrungen. - Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Sachsen e.V., **Sonderheft**.
- SCHRACK, M. (1996): Hermann Tögel und die Entwicklung der organisierten ornithologischen und Naturschutzarbeit in Weixdorf und Großdittmannsdorf. - Beitr. Heimatkunde Westlausitz Kamenz **7**: 31-40.
- SCHRACK, M. (1997): Ornithologische und herpetologische Bewertung der kulturhistorisch wertvollen Gefildelandschaft nördlich von Dresden. - In: BASTIAN, O. & M. SCHRACK (Hrsg.) (1997): Die Moritzburger Kuppenlandschaft - einmalig in Mitteleuropa ! - a.a.O.: 47-52.
- SCHRACK, M. (2001): Zur naturschutzgerechten Ackerbewirtschaftung im Landschaftsschutzgebiet „Moritzburger Kleinkuppenlandschaft“. - Natursch. Regional, Beitr. Natursch. Elbtal/Ostergz., Radebeul: 70-82.
- SCHRACK, M. (2004): Schutz, Pflege und Entwicklung von Streuobstwiesen. - Großenhainer Stadt- und Landkalender 2004, Jahrbuch, Gräser-Verlag Großenhain: 96-99.
- SCHRACK, M. (Hrsg.) (2008): Der Natur verpflichtet. Projekte, Ergebnisse und Erfahrungen der ehrenamtlichen Naturschutzarbeit in Großdittmannsdorf. - Veröff. Mus. Westlaus. Kamenz, **Sonderheft**: 180 S.
- SCHRACK, M. (2008): Zur Vogelwelt des Landschaftsschutzgebietes „Moritzburger Kleinkuppenlandschaft“ (O-Teil) und des EU-Vogelschutzgebietes „Laußnitzer Heide“ (SW-Teil). - In: SCHRACK, M. (Hrsg.) (2008): Der Natur verpflichtet. - a.a.O.: 69-98.
- SCHRACK, M. & N. DÖRING (1999): Zum Brutvorkommen von Greifvögeln, Eulen und Krähenvögeln in der Feldlandschaft nördlich von Dresden. - Mitt. Ver.Sächs. Orn. **8** (4): 401-408.
- SCHRACK, M.; KOCKA, J. & A. OERTEL (2008): Zum Vorkommen des Neuntötters (*Lanius collurio*) im Landschaftsschutzgebiet „Moritzburger Kleinkuppenlandschaft“. - In: SCHRACK, M. (Hrsg.) (2008): Der Natur verpflichtet. - a.a.O.: 133-144.
- SCHRACK, M. & A. MEYER (1991): Natur und Umweltschutz - gemeinsames Anliegen der außerschulischen und unterrichtlichen Zusammenarbeit der Schülerarbeitsgemeinschaft Ornithologie Großdittmannsdorf und der Oberschule Medingen. - Umweltschule, Beitr. aus Sachsen und Thüringen, Stuttgart: 9-13.
- SCHRACK, M. & U. STOLZENBURG (2008): Das FND „Salweidenfeuchtgebiet“ bei Medingen-Marsdorf – ein botanisches und zoologisches Kleinod in der Agrarlandschaft. - In: SCHRACK, M. (Hrsg.) (2008): Der Natur verpflichtet. - a.a.O.: 55-68.
- SCHRACK, M. & H. UHLICH (2008): Der Buckenberg Volkersdorf im Landschaftsschutzgebiet „Moritzburger Kleinkuppenlandschaft - Dokumentation des Ringens um den Erhalt einer in Mitteleuropa einmaligen Landschaft. - In: SCHRACK, M. (Hrsg.) (2008): Der Natur verpflichtet. - a.a.O.: 7-38.
- SCHRACK, M.; UHLICH, H.; THIEME, H. & J. FREUND (1999): Baumpflanzung im Landschaftsschutzgebiet "Moritzburger Kleinkuppenlandschaft". - Mitt. Landesver. Sächs. Heimatsch. **2**: 16-21.
- SCHRACK, M. & B. UMLAUF (2007): Ergebnisse und Erfahrungen der NABU-Fachgruppe Ornithologie Großdittmannsdorf in der naturkundlichen Kinder – und Jugendarbeit. - Naturschutzarbeit in Sachsen **49**: 67-72.
- STOLZENBURG, U. (2001): Zum Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling *Maculines nausithous* (Bergsträsser 1779) im Naturraum Westlausitzer Platte. - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **23**: 89-96.
- STREU, J. & N. DÖRING (2008): Zum Vorkommen des Ortolans (*Emberiza hortulana*) im Europäischen Vogelschutzgebiet „Moritzburger Kleinkuppenlandschaft“. - In: SCHRACK, M. (Hrsg.) (2008): Der Natur verpflichtet. - a.a.O.: 117-132.
- TEGEGN, B. (1997): Die Kleinnager des Volkersdorfer Kleinkuppengebietes. - In: BASTIAN, O. & M. SCHRACK (Hrsg.) (1997): Die Moritzburger Kuppenlandschaft - einmalig in Mitteleuropa ! - Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, Tagungsband: 89-98.
- TIMMLER, A. (1997): Zur Geomorphologie und Geologie der Kuppenlandschaft um Moritzburg. - In: BASTIAN, O. & M. SCHRACK (Hrsg.) (1997): Die Moritzburger Kuppenlandschaft - einmalig in Mitteleuropa ! - a.a.O.: 23-27.
- TREPPE, D. & W. WEHNER (1998): Sieben Jahre Mitwirkungsrechte des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz bei Planungsvorhaben. - Mitt. Landesver. Sächs. Heimatsch. **2**: 106-108.

- UMLAUF, B. (2008): Die Vogelwelt der Sohlwiesen Großdittmannsdorf im Spannungsfeld von Landschaftsveränderungen. - - In: SCHRACK, M. (Hrsg.) (2008): Der Natur verpflichtet. - a.a.O.: 99-108.
- WEHNER, W. (1997): Weiter gegen den geplanten Gesteinsabbau am Buckenberg. - Mitt. Landesver. Sächs. Heimatsch. 2, S. 72.
- WEHNER, W. (2007): Eingriffe in Natur und Landschaft durch Gesteinsabbau - Beispiel Buckenberg. - In: Sachsen: Heimatgeschichte, Volkskunde, Denkmalpflege, Dorfgestaltung, Natur und Landschaft - Landesverein Sächs. Heimatsch. & Sächs. Landeszentr. pol. Bildung (Hrsg.): 394-396.